

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Wiser IP-kamera sisäkäyttöön

Sähkönumero:

7126096

CCT723319

GTIN-koodi: 3606481976963

## Tuotetiedot

Tuotebrändi	Schneider Electric
Alue	Wiser
Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Camera
Laitteen Sovellus	Surveillance
Väri	Valkoinen

## Täydentävät tiedot

[Us] Nimellissyöttöjännite	5 V
Suurin Syöttövirta	2 A
Verkon Tyyppi	DC
Tehonkulutus	10 W
Kommunikointi Verknotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Integroitu Liityntä	Micro USB port Virrantuotto
Tiedontallennusväline	Micro SD card, up to 128 GB
Kommunikointiprotokolla	HTTPS DHCP DNS
Channel Bandwidth Support	20 MHz 40 MHz
Maximum Number Of Supported Devices	4 Per verkko
Sensor Type	CMOS Digital WDR (wide dynamic range)
Sensor Size	1/2.9"
Erottelukyky	2 megapixel
Pituus	Lens: 4 mm
Katselukulma Vaakasuora X Pystysuora	80° Vaakasuora 40° Pysty
Toimintatila	Pan at 0...340 ° Tilt at -75...75 °
Laitteen Rakenne	8 infrared LED
Toimintaetäisyys	7 m IR LED
Audiojärjestelmän Ohjausyksikön Tyyppi	Full duplex

<b>Audio-Video Koodausstandardi</b>	H.264 MJPEG
<b>Näytön Resoluutio</b>	1080 pixels
<b>Lähetysopeus</b>	1.2 Mbit/s
<b>Camera Frame Rate</b>	20 fps
<b>Tietojen Tallennus</b>	Event logs
<b>Mahdollinen Toiminto</b>	Video motion detection Follow and track motion
<b>Salausprotokolla</b>	AES 128 WPA-PSK WPA2-PSK
<b>Materiaali</b>	Muovi
<b>Asennuksen Tyyppi</b>	Sisätilat
<b>Halkaisija</b>	72,5 mm
<b>Korkeus</b>	129 mm
<b>Tuotteen Paino</b>	298 g

## Ympäristötiedot

<b>Ip Suojausluokka</b>	IP20
<b>Ympäristön Lämpötila Käytettäessä</b>	-10...45 °C
<b>Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa</b>	-20...60 °C
<b>Suhteellinen Kosteus</b>	95 % Maksimi
<b>Tuote Sertifiointi</b>	CE FCC

## Pakkaustiedot

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	14 cm
<b>Package 1 Width</b>	14 cm
<b>Package 1 Length</b>	18 cm
<b>Package 1 Weight</b>	605 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	S04
<b>Number Of Units In Package 2</b>	16
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	40 cm
<b>Package 2 Length</b>	60 cm
<b>Package 2 Weight</b>	10,335 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	128
<b>Package 3 Height</b>	73 cm
<b>Package 3 Width</b>	80 cm
<b>Package 3 Length</b>	120 cm

---

Package 3 Weight

94,68 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

Sustainable Packaging

## Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)