

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact pistorasia 1-osainen peitelevyllä jousiliitos valkoinen täysi pakkaus 10kpl

Sähkönumero:
2519022

WDE002997

GTIN-koodi: 3606481033390

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Kannan Numero	1
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Kiinnitystapa	Ruuveilla
KytKentä - Liittimet	Jousiliitin
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ASA + PC
Syvyys	39,8 mm
Upotussyvyys	28 mm
Korkeus	82 mm
Leveys	82 mm
Ulkonema	11,8 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20
Standardit	DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 SS 4280834

Tuote Sertifiointi	FIMKO NEMKO SEMKO
---------------------------	-------------------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	4,3 cm
-------------------------	--------

Package 1 Width	7,1 cm
------------------------	--------

Package 1 Length	7,1 cm
-------------------------	--------

Package 1 Weight	61,5 g
-------------------------	--------

Unit Type Of Package 2	BB1
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	10
-------------------------------------	----

Package 2 Height	10,5 cm
-------------------------	---------

Package 2 Width	17,5 cm
------------------------	---------

Package 2 Length	25,5 cm
-------------------------	---------

Package 2 Weight	737,0 g
-------------------------	---------

Unit Type Of Package 3	S04
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 3	100
-------------------------------------	-----

Package 3 Height	30,0 cm
-------------------------	---------

Package 3 Width	40,0 cm
------------------------	---------

Package 3 Length	60,0 cm
-------------------------	---------

Package 3 Weight	8,073 kg
-------------------------	----------

Takuu

Takuu	18 months
--------------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

Sustainable Packaging

Hyvinvointi

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)