SESONKITUOTTEET JA ENNAKOT
KAMPANJA**TARJOUKSET**

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020.
TUOTTEET VÄLIMYYNTIVARAUKSIN. PIDÄTÄMME OIKEUDEN PAINO- JA KIRJOITUSVIRHEISIIN.

TUULETTIMET JA JÄÄHDYTYS
PUMPPAUS JA VEDENSIIRTO
KASTELU, VESIPOSTIT JA LIITTIMET
PUTKIERISTEET JA DISPLAYTARJOUS

Gelia
your retail partner

KEVÄT 2020

VALMISTAUDU KUUMAAN KESÄÄN

ENNAKKOMYYNTI

Pöytätuuletin 23cm

Pöytätuuletin Ø230mm halkaisijalla (9”). Valittavissa kaksi eri tuuletinnopeutta. Tuulettimen voi kohdistaa joko kiinteästi tiettyyn suuntaan tai asettaa oskilloivaan tilaan laajemmalle alueelle sopivaksi. Korin halkaisija noin 280mm.

- Teho: 30W / 230V
- Halkaisija: Ø230mm (9”)
- 2 eri tuuletinnopeutta
- 2 eri toimintoa: kiinteä tai oskilloiva

Tuotenro: 02.0000773
Myyntierä: 6

ENNAKKOMYYNTI

Pöytätuuletin 30cm

Pöytätuuletin Ø300mm halkaisijalla (12”). Valittavissa kolme eri tuuletinnopeutta. Tuulettimen voi kohdistaa joko kiinteästi tiettyyn suuntaan tai asettaa oskilloivaan tilaan laajemmalle alueelle sopivaksi. Korin halkaisija noin 380mm.

- Teho: 42W / 230V
- Halkaisija: Ø300mm (12”)
- 3 eri tuuletinnopeutta
- 2 eri toimintoa: kiinteä tai oskilloiva

Tuotenro: 02.0000774
Myyntierä: 6

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

VIILEYTTÄ JÄÄHDYTYSLAITTEELLA

KEVÄT 2020

ENNAKKOMYYNTI

2,6 KW

Jäähdytyslaite 2,6kW 10-16m2

INNOVAn siirrettävä jäähdytyslaite on suunniteltu erityisesti pienempien tilojen, kuten makuuhuoneiden ja kesämökkien viilennykseen miellyttävälle tasolle. Laitekoko sopii noin 10-16 m^2 viilennykseen. Ilmavirtaus 260-320 m^3/h. Helppo asentaa; sähköpistorasia 230V ja ikkuna-aukko lämmönpoistoputkelle riittävät. Korkeus 805 mm, leveys 304 mm, syvyys 358 mm.

Kylmäaineena erikoispuhdistettu fluoridi R290. R290 on saastuttamaton kylmäaine, joka ei vahingoita otsonikerrosta. Vaikutus kasvihuoneilmiöön on myös alhaisempi. R290-aineella on erittäin hyvät termodynaamiset ominaisuudet, jotka varmistavat erittäin korkean energiatehokkuuden. Yksiköitä ei tämän johdosta tarvitse täyttää usein.

- Siirrettävä ilmastointilaite IGPCX-27-1
- Jäähdytysteho: 2,6 kW
- Ilmavirtaus: 260-320 m^3/h
- Sopii 10-16 m^2 viilennykseen
- Toimii myös kaukosäätimellä
- Lämmönpoistoputki ja ikkunasovitin

Tuotenro: 4071302941
Myyntierä: 1

INNOVA

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT POHJOISMAISIIN OLOSUHTEISIIN

ILMASTOINTI ILMANKUIVAUS JÄÄHDYTYS

INNOVA

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

Gelia

KEVÄT 2020

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

MONIPUOLISET UPPOPUMPUT

Uppopumppu puhtaalle vedelle

Puhtaalle vedelle: tynnyrit, uima-altaat ja vastaavat. Teho 300W, kapas. max. 7000l/h, nostokork. max. 7m, monikokoliitos 1” 1,25” 1,5”. Kaapeli 10m.
Tuote: 4827703
Myyntierä: 4
EAN: 7340080790624

Uppopumppu harmaalle vedelle

Harmaalle vedelle: salaojakaivot, tulvavedet, siirtovedet ja vastaavat. Teho 400W, kapas. max. 7500l/h, nostokork. max. 5m, monikokoliitos 1” 1,25” 1,5”. Kaapeli 10m.
Tuote: 4827702
Myyntierä: 4
EAN: 7340080789635

VEDENSIIRRON ERI TARPEISIIN

Puutarhapumppu

Veden siirtoon, pumppaamiseen kaivosta, järviveden sekä sade- ja tulvavesien poistoon. Itseimevä. Teho 800W, kapas. max. 3200l/h, nostokork. max. 44m, imukork. max. 8m, liitos 1”. Kaapeli 2m.
Tuote: 4737701
Myyntierä: 2
EAN: 7340080790631

Vesiautomaatti

Kesämökille tai omakotitaloon, maatalouteen, kasteluun, pesuun sekä muihin vedensiirron tarpeisiin. Teho 800W, kapas. max. 3200l/h, nostokork. max. 40m, imukork. max. 8m, paine 1,4-2,8bar min-max, liitos 1”. Kaapeli 2m.
Tuote: 4737702
Myyntierä: 1
EAN: 7340080789659

IMULETKUT JA POISTOLETKUT

Imuletku pohjaventtiilillä 7m muovi

Pituus 7m, sisältää pohjaventtiilin, yhde 1” SK/UK. Materiaali PVC. Käyttölämpötila -10°C...+65°C. Max. käyttöpaine 6 bar.
Tuote: 4773118
Myyntierä: 1
EAN: 6415847731187

Imuletku pohjaventtiilillä 7m messinki

Pituus 7m, sisältää pohjaventtiilin, yhde 1” SK/UK. Materiaali PVC. Käyttölämpötila -10°C...+65°C. Max. käyttöpaine 6 bar.
Tuote: 4773119
Myyntierä: 1
EAN: 6415847731194

PVC 10m 32mm

Tuote: 4773108
Myyntierä: 1
EAN: 6415847731088

PVC 10m 52mm

Tuote: 4773110
Myyntierä: 1
EAN: 6415847731101

Poistoletku PVC 10m

Kevyt, litteä PVC-letku uppopumpun poistoletkuksi. Toimii myös esimerkiksi kasteluletkuna. Rakenne PVC. Käyttölämpötila 10°C...+60°C. Työpaine 3 bar.

RAINDRAIN - VESI POIS TALON KULMALTA

RAINDRAIN
RAIN REMOVAL SYSTEM

RainDrain

Ränniin kiinnitettävän sadevesikastelija sopii ränneihin halk. 75-110mm. Vedenpaine avaa rullan automaattisesti. Osassa malleista automaattinen takaisinrullaus veden loppuessa.

3,6m autom. ulos

Pituus 3,6m. Vedenpaine avaa rullan automaattisesti.
Tuote: 3008003881
Myyntierä: 1
EAN: 850891003600

1,2m autom. ulos + sisään

Pituus 1,2m. Vedenpaine avaa rullan automaattisesti. Automaattinen takaisinrullaus veden loppuessa.
Tuote: 3008003861
Myyntierä: 1
EAN: 850891003464

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

Gelia

KEVÄT 2020

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

EUROM POWERFUL PRODUCTS FLOW

LAATUPUMPUT



FLOW 250	FLOW 400	FLOW SP400I	FLOW SPV550	FLOW PRO 550DW	FLOW TP800P	FLOW HG800P	FLOW HG1200R
3005003271	3005003281	3005003301	3005003321	3005003341	3005003361	3005003381	3005003401

MAX 7500 L/H

EUROM POWERFUL PRODUCTS FLOW

Uppopumppu RST SP400i Eurom

Kevyesti likaisen veden uppopumppu RST-rungolla esim. kaivoihin ja kellareihin. Partikkelikoko max. Ø5 mm. Käytännöllinen kantokahva, yläkytkentä ja integroitu moottorin lämpösuojaus. Teho 400W, nostokorkeus max. 6,5m, kapas. max. 125l/min. Kaapeli H05RN-F 10m. Letkuliitäntä 25/32mm. IPX8.
Tuote: 3005003301
Myyntierä: 1
EAN: 8713415260700

MAX 9480 L/H

Uppopumppu RST SPV550 Eurom

Likaisen veden uppopumppu RST-rungolla esim. lammikoihin, kaivoihin ja kellareihin. Partikkelikoko max. Ø35 mm (pehmeä). Käytännöllinen kantokahva, sivukytkentä ja integroitu moottorin lämpösuojaus. Teho 550W, nostokorkeus max. 7m, kapas. max. 158l/min. Kaapeli H05RN-F 10m. Letkuliitäntä 25/32mm. IPX8.
Tuote: 3005003321
Myyntierä: 1
EAN: 8713415260878

MAX 3780 L/H

Vesiautomaatti RST HG1200R Eurom

Monipuolinen vesiautomaatti esimerkiksi kodin ja puutarhan vedensiirron tarpeisiin. 24 litran säiliö. Teho 1200W, nostokorkeus max. 8m, kapas. max. 63l/min. Kaapeli H05RN-F 10m. Letkuliitäntä 25/32mm. IPX8.
Tuote: 3005003401
Myyntierä: 1
EAN: 8713415264166

PUTKIERISTYS & TARVIKKEET

KEVÄT 2020

Putkieristeiden esittelyteline 74kpl 1m 12-42mm

Esittelyteline Tubolitin polyeteeniselle putkieristeille, joiden pituus on 1 metri ja eristepaksuus 13 mm. Esittelytelineessä on 6 kokoa eri halkaisijoille 12-42 mm, kukin omassa lokerossaan. Telineessä on yhteensä 74 kpl putkieristeitä.

Tuotenro: 3016080302
Myyntierä: 1
EAN: 7392462016730

Putkieriste, joka sopii lämpöeristykseen sekä saniteettitilojen kylmä- ja lämminvesijohtojen eristykseen. Voidaan sijoittaa maahan.

Putkieristeiden ominaisuudet:

- Erittäin hyvä vanhentumisenkestävyys
- Ei lahoa
- Kestää betonia, kalkkia, kipsiä ja muuta rakennusmateriaalia
- Materiaalin enimmäislämpötila: 102 °C
- Vaikeasti syttyvä
- Äänenvaimennuskyky enintään 26 dB(A)
- Ehkäisee kondenssikosteuden muodostumista
- Suojaa korroosiolta
- Kestää hyvin rakennuskemikaaleja
- Lämpötila-alue: –45 °C…+105 °C

Putkissa esihalkaisu. Lovi teipataan tai suljetaan klipseillä.

SAATAVILLA MYÖS PUTKITTAIN

Putkieristetelineen sisältö ja määrät:

Tuotenumero	Sisähalk.	Telineessä	EAN-koodi	Myyntierä erillisinä
3016080001	Ø12 mm	12 kpl	7612207285352	10 kpl
3016080021	Ø15 mm	22 kpl	7612207285345	10 kpl
3016080041	Ø22 mm	18 kpl	7612207285376	10 kpl
3016080061	Ø28 mm	8 kpl	7612207285383	5 kpl
3016080081	Ø35 mm	7 kpl	7612207285390	5 kpl
3016080101	Ø42 mm	7 kpl	7612207285406	5 kpl

Klipsit putkieristykseen 10 kpl/pss

Suosituksena 3 kpl klipsejä putkieristemetriä kohden.

Tuotenro: 3016080122
Myyntierä: 5
EAN: 7392462011421

Teippi putkieristykseen 20m

Teippi moneen käyttötarkoitukseen. Tumman- tai vaaleanharmaa. Leveys 25 mm.

Tummanharmaa 20m
Tuotenro: 3016057082
Myyntierä: 5
EAN: 7392462008339

Vaaleanharmaa 20m
Tuotenro: 3016057022
Myyntierä: 5
EAN: 7392462008308

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

KEVÄT 2020

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.

Vesipostiventtiili Oras 431015
Omakoti- ja rivitalojen pihojen vedenottopaikkoihin. Yksisuuntaventtiili, sulkuventtiili, imusuoja ja letkuliitin Ø13 mm, sulkuna toimii lautasventtiili.
Tuote: 2934115
Myyntierä: 1
EAN: 6414150023910

Vesipostiventtiili Gustavsberg
Itsetyhjentyvä, irtoavaimella. Yksinkertainen ja turvallinen asentaa. Jäätymisen kestävä. Hanat tyhjentyvät itsestään alaspäin. Putki voidaan katkaista.
Tuote: 2934422
Myyntierä: 1
EAN: 7393792213141

Vesipostin avain 8mm
Vesipostin avain 8mm, sopii mm. Gustavsberg vuodesta 1977. Muovinen.
Tuote: 3010078162
Myyntierä: 5
EAN: 7392462005307

Vesipostin avain 10mm
Vesipostin avain, nelikulmio 10x10 mm. Metallinen.
Tuote: 3000450202
Myyntierä: 5
EAN: 7392462018079

Avain Oras 438126
Vesipostin avain Oras 438126. Metallia. Tuttu ja tunnettu.
Tuote: 6421873
Myyntierä: 5
EAN: 6414150024627

Vesipostin avain 7/8mm messinki
Universal-tyyppinen vesipostin avain. Sopii useisiin moderneihin vesiposteihin, mm. FFM, Mora, Gustavsberg, Trio Perfekta. Päät 1kpl 7mm ja 2kpl 8mm. Toinen 8 mm pää on pyöreäpäinen ja toinen neliön muotoinen lisäten käyttömahdollisuuksia. Mukana näppärä avainrengas, josta avaimen saa roikkumaan tai kiinnitettyä vaikkapa nauhaan.
Tuote: 3010066522
Myyntierä: 5
EAN: 7392462023158

Letkukela 20m Eurom
Seinäasennettava, irroitettava. 20m PVC-letku Ø12,5mm, takaisinkelauksella. Säädettävä suutin ja pikaliitin (mm. Gardena).
Tuote: 3008048201
Myyntierä: 1
EAN: 8713415285017

Kasteluletku 25m
Kiertymätön kasteluletku Ø19/25mm. Soveltuu juomavedelle. UV-suojattu. Kiertymätön. Erinomainen paineenkesto.
Tuote: 2910515
Myyntierä: 1x25m
EAN: 6416773710628



Letkuteline valkoinen
Valkoinen letkuteline kasteluletkuille. Sopii noin 20m-30m letkumäärälle. Materiaalina muovitettu teräs.
Tuote: 2930720
Myyntierä: 1
EAN: 7391535601101

Edullinen ja laadukas vesipistooli
Ergonomisesti muotoiltu vesipistooli, alumiininen kumikahva suunniteltu puhdistukseen ja kasteluun.
Tuote: 285613
Myyntierä: 1
EAN: 3394665280301

Vesipistooli Ezze
Vesipistooli 1/2” liitinnipalla. Leveä liipaisin kämmenpuolella ehkäisee sormien uupumista. Maks. 65°C.
Tuote: 2941974
Myyntierä: 1
EAN: 6417258453009

Pallolaskuhana
Pallolaskuhana kahvalla ja letkuliittimellä. Ei sisällä yksisuuntaventtiiliä. Saatavilla useita kokoja.

Ulkokierre G15
3010036142
Myyntierä: 5

Ulkokierre G20
Tuote: 3010036152
Myyntierä: 5

Ulkokierre G25
Tuote: 3401460242
Myyntierä: 5

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.
Gelia

Muunnosjatkoliitin metallista muoviin
Metallisen muunnosliittimen ansiosta metallin sijaan voidaan käyttää esim. Gardenan tai Hozelockin muovista pikaliitintä (uros). Ihanteellinen lisä esimerkiksi taloyhtiöille tai muutoin, kun hanaliittimenä on metallinen pikaliitinpesä ja itsellä muovinen liitin käytössä.
Tuote: 3008003172
Myyntierä: 5
EAN: 7392462013258

Pikaliitinpesä SK G15 (1/2”) Ezze
Esim: 3008003102

Pikaliitinnippa 13,5mm (1/2”) Ezze
Esim: 3008003242

Letkunkiristimet tai kiristinsetit
Monia kokoja välillä 8mm...138mm, yksin tai setteinä.
Esim. tuote: 3008034062 / 3008036102

Runsas valikoima muita tarpeellisia tuotteita, kysy lisää myyjältäsi!

Löydät meidät kotisivuiltamme
www.gelia.fi

Gelia Suomi
Osuustie 5
FI-01510 Vantaa

Puhelin: **020 584 5930**
Sähköposti: **info@gelia.fi**
Kotisivu: **www.gelia.fi**

Gelia
your retail partner

KAMPANJA VOIMASSA KAMPANJA-AJALLA: 19.2.2020-28.2.2020 TUOTTEITA SAATAVILLA RAJOITETUSTI.